

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 59-61

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 59: A,7,8 61: 9,10,11

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 4 lokale

30% 2 lokale

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 62-64-66

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 62:12,13 64: 8,9 66: 8,9

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 3 lokale

30% 9 lokali

Brak ogrzewania : 3 lokale (J 62,64,66)

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwój-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 63-65

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 63:9,10 65:5

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 4 lokale

30% 3 lokale

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 67-69

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 67:1,2,6,9,10,11,12 69: 11,12,13

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 7 lokali

30% 2 lokale

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 68-70

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 68/9, 70/12,13,14

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 8 lokali

30% 7 lokali

Brak ogrzewania : 1 lokal

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 72-74

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 72:2,4,6,8,9,10, biuro 74: 12,13,14

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 12 lokali

30% 4 lokale

Brak ogrzewania : 1 lokal

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwój-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynki ul. Jantarowa w tym J 76

Ilość pobranego ciepła: CO 2039,72 GJ CWU 895,76GJ

Powierzchnia grzewcza: 9.016,30 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,226 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 241.990,52 zł na cwu 94.643,23 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 141.544,13 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 336.633,75 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali :6,9,12,13,14,15

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,84 zł/m² a w 2021/2022: 20,71 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 5 lokali

30% nie dotyczy

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwój-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 80,31 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 113,48 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 25,91 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 41,43 zł/m³ a po korekcie: 38,48 zł/m³

PREZES ZARZĄDU
mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynek Perłowa 18 a,b,c

Ilość pobranego ciepła: CO 347,481 GJ CWU 132,506 GJ

Powierzchnia grzewcza: 1.424,21 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,24 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 38.694,60 zł na cwu 15.284,13 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 25.666,96 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 53.978,73 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : A:1,8,9,10 B: 1, 8,9,10 C: 1,6,7.

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 27,17 zł/m² a w 2021/2022: 21,06 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% A: 2 lokale B: 2 lokale

30% A: 2 lokale B: 2 lokale C: 2 lokale

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 76,55 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 107,96 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 20,03 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 30,74 zł/m³ a po korekcie: 28,59 zł/m³

PREZES BIUREAU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynek Perłowa 20

Ilość pobranego ciepła: CO 376,919 GJ CWU 109,83GJ

Powierzchnia grzewcza: 1.509,26 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,24 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 40.021,48 zł na cwu 12.193,15 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 25.666,96 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 52.214,63 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 2,10,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 26,52 zł/m² a w 2021/2022: 21,15 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 6 lokali

30% 7 lokali

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwój-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 75,01 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 103,31 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 18,61 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 30,78 zł/m³ a po korekcie: 28,80 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kallinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynek Perłowa 22

Ilość pobranego ciepła: CO 270,469 GJ CWU 93,041GJ

Powierzchnia grzewcza: 953,65 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,26 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 28.115,5 zł na cwu 10.199,31 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 20.706,20 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 38.314,81 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 1,2,3,4,5,9,14,15,16,17

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 29,48 zł/m² a w 2021/2022: 24,83 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 2 lokale

30% 3 lokale

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwój-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 71,60 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 105,45 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 22,68 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 32,86 zł/m³ a po korekcie: 30,52 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynek Perłowa 24

Ilość pobranego ciepła: CO 259,932 GJ CWU 62,462GJ

Powierzchnia grzewcza: 775,15 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,31 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 27.178,08 zł na cwu 6.934,26 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 16.823,72 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 34.112,34 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : 1,2,3,5,13,14,15,16,17

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 35,06 zł/m² a w 2021/2022: 30,21 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% 2 lokale

30% 1 lokal

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygnięcia sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 74,63 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 107,99 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 19,72 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 30,48 zł/m³ a po korekcie: 28,50 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska

Informacja na temat rozliczenia kosztów ciepła – załącznik do rozliczenia mediów (VIII 2023)

Budynek Perłowa 26

Ilość pobranego ciepła: CO 386,089 GJ CWU 211,728GJ

Powierzchnia grzewcza: 1.937,05 m² Ilość pobranego ciepła na 1 m² 0,18 GJ/m²

Koszt pobranego ciepła na CO 42.273,63 zł na cwu 23.472,90 zł w 2023 r

Koszty stałe zakupu ciepła : 31.490,62 zł

Koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła: 65.746,53 zł (po korekcie)

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla lokali : A:1,2,3,10,11,12 B:1,2,3,7,8,9,10

C:1,2,3,4,7,8,9,10

Średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m² 21,82 zł/m² a w 2021/2022: 17,66 zł/m²

Dopłata do poniżej 16°C: 10% A: 4 lokale, B: 4 lokale, C:1 lokal

30% A: 4 lokale B: 3 lokale C: 4 lokale

Brak ogrzewania : nie dotyczy

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów

Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa

E-mail: obronalokatorow@gmail.com

Strona internetowa: <https://lokatorzy.info.pl>

Polskie Zrzeszenie Lokatorów

Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków

Informacje o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/efektywnosci-energetycznej-budynkow/>

Informacje nt. Procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów:

Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody składane są do Zarządu Spółdzielni. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Następnie można wnieść skargę do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków. Potem pozostaje droga sądowa.

LOKAL:

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła :

Ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła skorygowaną przez współczynnik wyrównawczy:

Porównanie zużycia ciepła w tym samym okresie poprzedniego roku:

.....
2021/2022 - CO
cena 2022: 74,99 zł/GJ

.....
2022/2023 - CO
cena 2023: 103,70 zł/GJ (po korekcie)

.....
I-VI 2022 - cwu
cena 2022: 22,47 zł/m³

.....
I-VI 2023 - cwu
cena 2023: 32,93 zł/m³ a po korekcie: 30,62 zł/m³

PREZES ZARZĄDU

mgr Jolanta Kalinowska